

## ALADIN Funk-Raumthermostat Suisse / Indoor-Solarzelle

### Ohne Sollwertverstellung / Kabellos

Erfasst und sendet die Temperaturwerte im Raum. Gerät ohne Sollwertverstellung. Der Funk-Raumthermostat (Raumfühler) funktioniert ohne Verkabelung und ohne Batterie und sendet seine Werte/Daten mit Funkprotokoll "EnOcean" an ALADIN-Empfänger, oder via KNX-Gateways an ein übergeordnetes Leitsystem .

<b>Artikelnummer:</b> 300385	<b>E-Nummer:</b> 205 411 059	<b>Farbe:</b> weiss
---------------------------------	---------------------------------	------------------------

#### Funktion:

Funk-Temperaturfühler / wartungsfrei

Keine Sollwertverstellung möglich

Mit Indoor-Solarzelle

Optional kann eine Batterie in dunklen Räumen nachgerüstet werden

Modul sendet seine Werte mind. alle 100s

#### Einsatzbereich:

In Gebäuden aller Art. Kann auch allen Unterlagen (ausser Metall) montiert werden


Ideal zur Einbindung in Gebäudeleitsystem (KNX etc)

Ideal für Neubauten (einfachere Planung)

Ideal auch für Renovationen (keine Leitung notwendig, geringerer Aufwand)

Design passend zu EDIZIOdue

Ansteuerung von UP-Heizempfänger / 4-Kanal REGs / KNX-Gateways



#### Technische Daten:

<b>Frequenz / Funkprotokoll:</b>	868,3 MHz / EnOcean		
<b>Sendeleistung:</b>	< 10mW Sendeintervall alle 100 Sekunden		
<b>Energieversorgung:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Interner Energiegenerator batterieles / kabellos</li> <li>■ Backup-Batterie optional</li> </ul>		
<b>Betriebstemperatur:</b>	0° bis +40° C		
<b>Schutzklasse:</b>	IP20		
<b>Herstellung:</b>	CH - Schweiz		
<b>Einbindung mit/in:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ EnOcean UP-Empfänger</li> <li>■ EnOcean REG-Empfänger</li> <li>■ KNX-Gateways</li> </ul>		
<b>Steuerung/Verwendung:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Heizungssteuerung</li> </ul>		
<b>Zertifizierung:</b>	CE		
<b>Konformität:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ RED-2014/53/EU</li> <li>■ RoHS-2011/65/EU (RoHS2)</li> <li>■ Sicherheit-2001/95/EG</li> <li>■ EMV-2014/30/EU (EMC)</li> </ul>		
<b>Masse in mm (LxBxH/T):</b>	<b>L</b>	<b>B</b>	<b>H</b>
	88	88	16
<b>Montage:</b>	Schrauben, Kleben		
<b>Einbau in Mehrfachkombination:</b>	ja - möglich		

#### Produkteunterlagen:

#### Lieferumfang:

1 x Raumthermostat  
1 x Rahmen EDIZIOdue  
Manual in D / F