ALADIN Thermostat radio Suisse / cellule solaire

Sans réglage de la valeur / sans câblage

Enregistre et transmet les valeurs de température dans la pièce. Appareil sans réglage de la consigne. Le thermostat d'ambiance radio (sonde d'ambiance) fonctionne sans câblage et sans batterie et envoie ses valeurs/données avec le protocole radio "EnOcean" aux récepteurs ALADIN, ou par des passerelles KNX à un système de contrôle de niveau supérieur.

No d'article:	E-No:	Couleur:
300385	205 411 059	blanc

Fonctions:

Capteur de température radio / sans entretien Aucun ajustement du point de consigne possible

Avec cellule solaire intérieure

En option, une batterie peut être installée ultérieurement dans les pièces obscures

Le module envoie ses valeurs au moins toutes les 100s

Domaine d'applications:

Dans tous les bâtiments. Peut également être installé sur tous matériaux (sauf en métal)

Idéal pour l'intégration dans les systèmes de gestion des bâtiments (KNX, etc.)

Idéal pour les nouveaux bâtiments (planification facilité) Idéal également pour les rénovations (sans câblage, moins d'efforts)

Conception adaptée à EDIZIOdue

Contrôle des récepteurs de chaleur encastrés / des AMD à 4 canaux / des passerelles KNX



Caracteristiques techniques:

Fréquence / Protocole radio:	868,3 MHz / EnOcean	
Puissance d'émission:	< 10mW Sendeintervall alle 100 Sekunden	
Alimentation d'énergie:	 Générateur d'énergie interne sans batterie / sans câblage Batterie optionnelle 	
Température ambiante:	0° à +40° C	
Type de protection:	IP20	
Production:	CH - Suisse	
Intégration avec/dans:	Récepteur ENCRécepteur AMDKNX-passerelle	
Contrôle/Utilisation:	■ Commande de chauffage	
Certification:	CE	
Conformité:	 RED-2014/53/EU RoHS-2011/65/EU (RoHS2) Sicherheit-2001/95/EG EMV-2014/30/EU (EMC) 	
Dimensions en mm (LxLxH/P):	L L H	
	87 87 25	
Installation:	Vissage / collage	
Installation en combinaison multiple:	Oui - possible	

Livraison:

1 x Thermostat radio / plaque de montage 1 x cadre de recouvrement EDIZIOdue Notice en Fr / De





Tél. +41 (0)52 347 29 50 info@flextron.ch www.flextron.ch

